



LEGENDE

- NEU
- BESTAND/ NACHBAR
- ABBRUCH

- BRANDSCHUTZSYMBOLIK**
- ➔ 2. RETTUNGSWEG

BEDINGUNGEN FÜR ÖFFNUNGEN DES 2. RETTUNGSWEGES
min. lichte Öffnung 0,90 m * 1,20 m [B * H], Brüstung max. 1,20 m

- - - F30/ F 90 WaBW - Wand anstelle einer Brandwand
- - - F 30 - feuerhemmend



BAUANTRAG

ÄNDERUNG ZUM BAUANTRAG AZ.: 63-00361-20-01

BAUVORHABEN _____

**UMNUTZUNG EINES EINFAMILIENHAUSES
IN EIN MEHRFAMILIENHAUS MIT 2 WOHN EINHEITEN**

Kreuzstraße 20, 50259 Pulheim

BAUHERRIN _____

URWOHNEN BESITZ GmbH & Co. KG

Kreuzstraße 16, 50259 Pulheim

ENTWURFSVERFASSER _____

SCHMIDT_ARCHITEKTEN GbR

Jakobusstr. 34a, 50767 Köln
tel_0221/9594120_fax_0221/95941220_mail@schmidtarchitekten.de

PLAN _____

**BAUANTRAG
ERDGESCHOSS**

DIN A3 M 1:100
08.07.2020

